



SVERIGES FÄRGFABRIKANTERS FÖRENING

Swedish Paint and Printing Ink Makers Association

Mall senast uppdaterad: 061220

KVALITETSDOKUMENTATION

För fogfria plastbeläggningar

Denna kvalitetsdokumentation omfattar bruksvägledning, objektbeskrivning, materialförbrukning och dagligt protokoll över arbetsgenomförande

Behörig beläggningentreprenör	
Objekt	
OBJEKTBSKRIVNING	
Objektadress	Objektnr:
	Bilaga/handling
Byggnadsdel och golvyta	Beställningsnr
Beställare	
Företag: Adress:	Telefon: Fax:
Beställarens referens/kontaktperson/ombud	
Företag: Namn:	Telefon: Fax:
Beläggningentreprenörs referens/kontaktperson	
Företag: Namn:	Telefon: Fax:
Leveransvillkor	
<input type="checkbox"/> AB 04 <input type="checkbox"/> AB-U 04 <input type="checkbox"/> UE 2004 <input type="checkbox"/>	
Utförandetid	
Garantitid	
Materialleverantör/typ av beläggning	Bilagor
Materialleverantör Fabrikat/typ Tjocklek	Varudeklaration Datablad



SVERIGES FÄRGFABRIKANTERS FÖRENING
Swedish Paint and Printing Ink Makers Association

BRUKSVÄGLEDNING

Byggherre/Fastighetsägare/brukare

Företag:

Telefon:

Adress:

Fax:

Produktbeskrivning

Speciell risk för skador på beläggnings

Förebyggande åtgärder/Underhåll

Rengöring/skötsel

Övrigt

Terminologin i detta dokument är i enlighet med SS EN 13318

Medlemsföretag/Materialleverantör



Modern Betong



VISITING ADDRESS:
STORGATAN 19

POSTAL ADDRESS:
PO BOX 5501

PHONE:
+46 8 783 82 40

FAX:
+46 8 783 82 38

BANK GIRO ACCOUNT:
136-2961

POSTAL GIRO ACCOUNT
53314-1

WEBSITE: www.sveff.se

E-MAIL: sveff.info@ktf.se



SVERIGES FÄRGFABRIKANTERS FÖRENING
Swedish Paint and Printing Ink Makers Association

DAGLIGT PROTOKOLL ÖVER ARBETSGENOMFÖRANDE			
Objekt		Objektnr/beställningsnr	
Byggnadsdel		Produktsystem	
Arbetsmoment	Utfört	OK/Värde	Bilaga
0. Förberedande arbeten			
0.1 Arbetsplatsinformation	<input type="checkbox"/>		
0.2 Avspärning/skyltning utförd	<input type="checkbox"/>		
0.3 Utförd fuktmätning	<input type="checkbox"/>		
1 Undergolv			
1.1 Kontroll av fukt i underlaget	<input type="checkbox"/>		
1.2 Kontroll av luftfuktighet i lokal	<input type="checkbox"/>		
1.3 kontroll av temperatur i lokal	<input type="checkbox"/>		
1.5 Värdering av ytplanhet o. toleranser	<input type="checkbox"/>		
1.6 Kontroll av lutningar	<input type="checkbox"/>		
1.7 Bedömn. av föroren. i u-golv, fett etc.	<input type="checkbox"/>		
1.8 Kontroll beställ. förarb. enl. handl.	<input type="checkbox"/>		
1.9 Draghållfasthetsprov undergolv	<input type="checkbox"/>		
1.10 Kontroll av luftdrag/ventilat. i lokal	<input type="checkbox"/>		
1.11 Kontroll av detaljanslutningar	<input type="checkbox"/>		
1.12 Förarbetesmetod	<input type="checkbox"/>		
2 Primering			
3 Elastisk massa (typ membran)			
4.1 Utläggning av golvmassa	<input type="checkbox"/>		
4.2 Kontroll av rätt blandning	<input type="checkbox"/>		
5 Uppvik			
5.1 Hålkäl utförd	<input type="checkbox"/>		
5.2 Sockel utförd	<input type="checkbox"/>		
5.3 Faser utförd	<input type="checkbox"/>		
6 Lackning			
6.1 Beställd ytstruktur utförd	<input type="checkbox"/>		
6.2 Varierande ytstruktur	<input type="checkbox"/>		
6.3 Yta med speciella resistenskrav	<input type="checkbox"/>		
7 Målning			
8 Dammbindning			
9 Extra arbeten			
9.1 Hänvisning till dokumentation	<input type="checkbox"/>		
9.2 Skriftlig beställning	<input type="checkbox"/>		
9.3 Påskrivna arbetsorder	<input type="checkbox"/>		
10 Specialutförande			
10.1 Kontroll av blandning	<input type="checkbox"/>		
11 Egen kontroll			
12 Avsyn			
12.1 Beställare/underskrift/datum	<input type="checkbox"/>		
12.2 Avsyningsprotokoll skrivs av:	<input type="checkbox"/>		
13 Övrigt			
	<input type="checkbox"/>		

Beläggningsentreprenör		Arbetsorder
Datum:	Läggare:	Arbetsledning
Underskrifter		

VISITING ADDRESS:
STORGATAN 19

POSTAL ADDRESS:
PO BOX 5501

PHONE:
+46 8 783 82 40

FAX:
+46 8 783 82 38

BANK GIRO ACCOUNT:
136-2961

POSTAL GIRO ACCOUNT
53314-1

WEBSITE: www.sveff.se

E-MAIL: sveff.info@ktf.se



SVERIGES FÄRGFABRIKANTERS FÖRENING
 Swedish Paint and Printing Ink Makers Association

MATERIALFÖRBRUKNING					
Objekt				Objektnr/beställ.nr	
Byggnadsdel				Produktsystem	
Produkt	Förbrukning Lit/kg	Yta/längd Kvm/m	Beläggningstjocklek Mm/ l/m ² kg/m ²	Batchnr Chargenr	Anmärkning (ex Färg, pigment, etc.)
A Primer					
B Beläggning av plastbruk Spackling/justering/avjämning Bindemedel					
Filler					
C Membran Bindemedel					
Filler					
D Beläggning av plastmassa > 1 mm Bindemedel					
Filler					
E Tunnskiktsbeläggning 0.3 – 1 mm Bindemedel					
Filler					
F Lack/försegling					
G Målning/försegling					
H Dammbindning					
I Hålkälssockel, hålkäl, fas Bindemedel					
Filler					
J Beklädnad Bindemedel					
Filler					
Beläggningsemtreprenör				Arbetsorder	
Datum:		Läggare:		Arbetsledning	
Underskrifter					



SVERIGES FÄRGFABRIKANTERS FÖRENING
Swedish Paint and Printing Ink Makers Association

KVALITETSDOKUMENTATION

FÖR FOGFRIA GOLVBELÄGGNINGAR

AVVIKELSERAPPORT

Objekt:	Objektsnr:
Adress:	
Datum:	
Utfärdare:	
För behandling:	
Avvikelse avseende:	
Beskrivning av avvikelse:	
Förslag till åtgärd:	
Kvalitetsansvarig:	Datum:
Åtgärd:	<input type="checkbox"/> Godkänd utan åtgärd
	<input type="checkbox"/> Godkänd med förslag till åtgärd ovan
	<input type="checkbox"/> Avvikelsen åtgärdas enligt nedan
Reviderad åtgärd:	
<input type="checkbox"/> Åtgärd verifierad och godkänd	
<input type="checkbox"/> Avvikelsen ej åtgärdad. Ny åtgärd skall föreslås	
Beställare:	Datum: